Le nœud Alouette.

Le nœud en tête d'Alouette sert à accrocher une corde (double), sur laquelle on exerce la même traction sur les deux bouts. Il est entre autresutilisé en escalde. Il n'existe pas de nœud plus sûr que celui là. Attention, il ne faut surtout pas l'utiliser lorsqu'on exerce une force dissymétrique sur les deux bouts de la corde. Dans ce cas là il faut utiliser le nœud de Chaise.



Le nœud de prussik.

Le nœud de Prusik est un nœud sur une corde tendue et qui est auto-bloquant. Le nœud est immobile lorsqu'il est sous tension et mobile lorsqu'il est détendu (avec ou sans mousqueton).



Le nœud Capucin ou du Franciscain.

C'est un nœud décoratif, d'arrêt et d'alourdissement. Sa dimension varie selon le nombre de tours de la corde. Il peut être fait au milieu d'une corde. Il est difficile à défaire. Il est utile pour caler une corde dans un trou lorsque le nœud simple ne suffit pas. Le nœud Capucin est similaire à celui du Franciscain.



Le nœud du Capucin



Le nœud du Franciscain

Mode d'emploi pour le nœud Capucin :

1. Vous commencez par faire un nœud simple que vous ne finirez pas.
2. Au lieu de terminer votre nœud simple, vous faites quelques tours.
3. Vous terminez votre nœud simple (multi-tours) en tirant sur les deux extrémités.

Mode d'emploi pour le nœud du Franciscain :

1. Vous commencez par faire une ganse fermée allongée et un tour.
2. Le milieu forme des tours autour de la ganse avant d'y être introduit.
3. Vous terminez votre nœud en tirant sur la morte.

Important pour le nœud Capucin :
Lorsque le nœud est bien serré, il est difficile et long à dénouer. Si vous faites trop de tours et lorsque vous tirerez sur le nœud pour le fermer, vous n'en serez pas capable de le fermer. Pour plus de facilité, arrêtez-vous à un maximum de cinq tours, mais idéalement trois tours.

Important pour le nœud du Franciscain :
Ce nœud ne serre pas excessivement et pour cette raison, il n'use pas le cordage. Le nœud serre en alpinisme pour lancer les cordes de petit diamètre.

Le nœud de Bois.

C'est un nœud qui apparait dès le début du XVIIe siècle dans un ouvrage maritime. Il fait partie de connaissances acquises dans le scoutisme.

Mode d'emploi :

1. Vous devez passer le brin derrière l'objet à saisir. La vivante remonte devant puis passe derrière le Mort.
2. Le vivant passe sous la boucle en contournant par la gauche.
3. Le nombre de tours sous la boucle peut être multiplié afin d'augmenter la sécurité.

Important :
Le nœud attache simplement et rapidement, le nœud de bois ne fonctionne que si l'objet à soulever est lourd. En l'absence de tension forte, il peut se défaire seul. Le nœud de bois est facile à faire et à défaire, il est peut fiable et est pour usage temporaire seulement, il est utile pour hisser un drapeau.

Le nœud de surliure :

Le nœud de surliure est utilisé pour juxtaposer deux bois parallèlement. Vous appliquer une ganse dans le creux formé entre les deux bois. Vous faites une succession de tours autour des deux bois collés. Vous engagez la corde libre dans la ganse et tirer l'autre corde afin de cacher l'œil sous les cordes.



Voici les 6 types de nœuds afin d'obtenir la corde Verte.

1. Le nœud Tisserand.
2. Le nœud Tisserand Double.
3. Le nœud Cabestan #1.
4. Le nœud Cabestan #2.
5. Le nœud Menotte.
6. Le nœud Jambe de Chien.

Le nœud Tisserand :

Le nœud du Tisserand est utilisé pour unir deux cordes de diamètre différent ou égal et de nature semblable ou différente. Elle ne glisse pas, ne serre pas excessivement. Le nœud à une bonne résistance sous forte tension. Son utilité, entre autre, pour les filets ou hamac.



Le nœud Tisserand double :

Le nœud du Tisserand double est utilisé pour unir deux cordes de diamètre très différentes ou exagéré. Le nœud résiste à de fortes tensions.

Le nœud Cabestan #1 :

L'histoire du nœud Cabestan est un nœud marin, il est un des plus anciens nœuds d'attache en milieu de cordage. Ses origines remontent certainement à l'antiquité. Il est peu apprécié des marins et de montagnards, ce nœud a l'inconvénient de se desserrer seul, il résiste mal aux secousses et glisse facilement, il est peu fiable. Il est toutefois bien utile pour délimiter une parcelle de terrain jalonnée de piquets ou parfois en maçonnerie pour tracer un alignement. Il est utile comme amarre temporaire ou pour commencer un brêlage.



18